



Baustoffangaben					
Bauteil:	Beton	Expositionsklasse	Betonstahl	Spannstahl	Baustahl
Bodenplatte	C 35/45 WU	XC4/XF3/XA1 (WF)	B 500 B	—	—
Sauberkeitsschicht	C 12/15	X0 (unbewehrt)	—	—	—

LEGENDE :		SCHNITT	GRUNDRISS
	Abbruch		
	Bestand		
	Stahlbeton		
	Sauberkeitsschicht		
	Arbeitsfugen		

Alle Bestandsmaße sind am Bau zu überprüfen!

Der Inhalt dieses Dokumentes ist ausschließlich für den Auftraggeber der Fichtner Water & Transportation GmbH und andere vertraglich vereinbarte Empfänger bestimmt. Er darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers ganz oder auszugsweise und ohne Gewähr Dritten zugänglich gemacht werden. Die Fichtner Water & Transportation GmbH haftet gegenüber Dritten nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen.

Datenquellen :	
Katasterdaten, Stand :	Vermessung, Datum :
f	
e	
d	
c	
b	
a	
Nr.	Art der Änderung
	Datum
	Gez.
	Bearb.
	Gepr.



FICHTNER
WATER & TRANSPORTATION

Bauobjekt: Erweiterung der Verbandskläranlage Panitzsch	Anlage Nr.:	6.1	Plan Nr.:	601
	Gewerk: Bauleistungen	Maßstab:	1:50	
Planinhalt: Erweiterung der Kläranlage Dosierstation Aussenanlage	Projekt Nr.:	615-3548		
Leistungsphase: Ausführungsplanung				
Bauherr: Abwasserzweckverband (AZV) für die Reinhaltung der Parthe	Planverfasser: FICHTNER Water & Transportation GmbH (Büro Leipzig)	Datum	Name	
Am Klärwerk, 04451 Borsdorf Tel.: 034291/439-0 Fax: 034291/439-39 Internet: https://www.azv-parthe.de	Löbauerstr. 68 - 04347 Leipzig Tel.: (0341) 24 29 3 - 0 Fax: (0341) 24 29 3 - 33 Internet: www.fwtfichtner.de	bearbeitet	08/2021	Bo
Datum / Unterschrift:	Datum / Unterschrift:	gezeichnet	08/2021	Bo
gez.:	20.08.2021	geprüft	08/2021	Zas